

**ОПИСАНИЕ
области аккредитации**

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Место(а) осуществления деятельности	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6	7
1.1**	Песок для строительных работ	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8735-88 п.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.1** ТР	Песок природный	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 32728-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.2*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Зерновой состав и модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.2** ТР	Песок природный	08.12/29.040	Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности	ГОСТ 32727-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.3*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Содержание глины в комках	ГОСТ 8735-88 п. 4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.3** ТР	Песок природный	08.12/29.040	Содержание глины в комках	ГОСТ 32726-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.4*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

BY/112 2.0204

1	2	3	4	5	6	7
1.4** ТР	Песок природный	08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 32725-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.5*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Истинная плотность	ГОСТ 8735-88 п.8.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.5** ТР	Песок природный	08.12/29.040	Истинная плотность	ГОСТ 32722-2014 п.6.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.6*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Насыпная плотность	ГОСТ 8735-88 п.9.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.6** ТР	Песок природный	08.12/29.040	Влажность	ГОСТ 32768-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
1.7*	Песок для строительных работ	08.12/29.040	Пустотность	ГОСТ 8735-88 п.9.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
1.8*		08.12/29.151	Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10		
2.1**	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.1* ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 33048-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.2*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из	08.12/29.040	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

1	2	3	4	5	6	7
	плотных горных пород.					
2.2** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Гранулометрический состав	ГОСТ 33029-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.3*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.040	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.3** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 33053-2014 п.7	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.4*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.5.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.4** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия	ГОСТ 33051-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.5*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из	08.12/29.040	Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.6	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

1	2	3	4	5	6	7
	плотных горных пород.					
2.5** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.121	Дробимость	ГОСТ 33030-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.6*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.040	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.7.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.6** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Содержание зерен слабых пород щебне (гравии)	ГОСТ 33054-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.7*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.121	Дробимость	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.8	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.7** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/26.080	Морозостойкость	ГОСТ 33109-2014 п.8	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.8*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из	08.12/29.121	Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.9.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

BY/112 2.0204

1	2	3	4	5	6	7
	плотных горных пород.					
2.8** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 33055-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.9*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.070	Истираемость в полочном барабане	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.10	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.9** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Содержание глины в комках	ГОСТ 33026-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.10*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.121	Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.11.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.10** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Насыпная плотность и пустотность	ГОСТ 33047-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.11*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из	08.12/29.121	Истинная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.14.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

1	2	3	4	5	6	7
	плотных горных пород.					
2.11** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Влажность	ГОСТ 33028-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.12*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.119	Средняя плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.15.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.12** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Средняя плотность и водопоглощение	ГОСТ 33057-2014 п.7, п.10	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.13*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.040	Пористость	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.15.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.13** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Истинная плотность	ГОСТ 33057-2014 п.8.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.14*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из	08.12/29.119	Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.16.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

1	2	3	4	5	6	7
	плотных горных пород.					
2.14** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.119	Пористость	ГОСТ 33057-2014 п.9	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.15*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.040	Пустотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.16.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.15** ТР	Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм)	08.12/29.040	Сопротивление дроблению и износу	ГОСТ 33049-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	ТР ТС 014/2011
2.16*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород.	08.12/29.151	Влажность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.18	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
2.17*			Водопоглощение	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.17		
2.18*		08.12/29.040	Содержание зерен кубовидной формы	СТБ 1311-2002 П.7.5		
3.1**	Грунты	08.99/42.000	Отбор проб	ГОСТ 12071-2014	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
3.2*		08.99/29.040	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов)	ГОСТ 5180-2015 п.5		
3.3*		08.99/29.144	Верхний предел пластичности - влажность грунта на текучести	ГОСТ 5180-2015 п.7		
3.4*			Нижний предел пластичности - влажность	ГОСТ 5180-2015 п.8		

1	2	3	4	5	6	7
			грунта на границе раскрытия			
3.5*		08.99/29.040	Плотность грунта (метод режущего кольца)	ГОСТ 5180-2015 п.9; СТБ 2176-2025 п.6.1		
3.6*			Плотность грунта методом замещения объема	СТБ 2147-2010 п.6.3		
3.7*		08.99/29.119	Максимальная плотность и оптимальная влажность	ГОСТ 22733-2016		
3.8*		08.99/08.153	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов	ГОСТ 25584-2023 п.4.3, п.8		
3.9*		08.99/29.040	Гранулометрический (зерновой) состав	ГОСТ 12536-2014 п.4.2		
3.10*		08.99/29.119	Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования)	СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2		
4.1**	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
4.2*		08.12/29.040	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3		
4.3*		08.12/29.119	Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.16.1		
4.4*		08.12/29.040	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.5.1, п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4		
4.5*			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4		
4.7*		08.12/29.040, 08.12/29.061	Коэффициент фильтрации смеси	СТБ 2318-2025 п.6.5		
5.1**	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
5.2*		08.12/29.040	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3		
5.3*		08.12/29.119	Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.16.1		
5.4*		08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3		
5.5*			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4		

1	2	3	4	5	6	7
5.6*		08.12/29.151	Влажность	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.18; ГОСТ 8735-88 п.10		
6.1**	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20/42.000	Отбор проб	ГОСТ 2517-2012 п.4; ГОСТ EN 58-2016 п.8.3	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
6.2*	Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия	19.20/26.080, 19.20/29.061	Глубина проникновения иглы	ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017		
6.3*			Индекс пенетрации	ГОСТ 22245-90 Приложение 2; СТБ EN 12591-2010 Приложение А		
6.4*		19.20/29.127	Температура размягчения по "кольцу и шару"	ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017		
7.1**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	23.98/42.000	Отбор проб	СТБ 1115-2013 п.4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
7.2*			Изготовление образцов	СТБ 1115-2013 п.6		
7.3*		23.98/29.119	Средняя плотность асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.1		
7.4*			Средняя плотность минеральной части асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.2		
7.5*			Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.3		
7.6*			Истинная плотность смеси и асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.4		
7.7*		23.98/08.118	Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.5		
7.8*			Остаточная пористость асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.6		
7.9*		23.98/29.040	Водонасыщение асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.7		
7.10*			Набухание асфальтобетона	СТБ 1115-2013 п.8.8		
7.11*		23.98/29.121	Предел прочности асфальтобетона при	СТБ 1115-2013 п.8.9		

1	2	3	4	5	6	7
			сжатии при температуре 50 °С и 20 °С			
7.12*			Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С	СТБ 1115-2013 п.8.10		
7.13*			Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С	СТБ 1115-2013 п.8.11		
7.14*			Индекс сопротивления пластическим деформациям	СТБ 1115-2013 п.8.13		
7.15*			Индекс трещиностойкости	СТБ 1115-2013 п.8.14		
7.16*		23.98/26.080	Коэффициент морозостойкости	СТБ 1115-2013 п.8.15		
7.17*		23.98/29.121	Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде	СТБ 1115-2013 п.8.16		
7.18*		23.98/29.040	Содержание вяжущего методом выжигания, зерновой состав минеральной части	СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7		
7.19*		23.98/29.128	Слеживаемость холодных смесей	СТБ 1115-2013 п.8.19		
7.20*		23.98/29.119	Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях	СТБ 1115-2013 п.8.20		
7.21*		23.98/11.116	Однородность смеси по коэффициенту вариации	СТБ 1115-2013 п.8.23		
8.1**	Материалы	20.59/42.000	Отбор проб	СТБ 1158-2013 п.8.2		
8.2*	противогололедные	20.59/11.116	Внешний вид	СТБ 1158-2013 п.8.3		

1	2	3	4	5	6	7
8.3*	для зимнего содержания автомобильных дорог	20.59/29.040	Содержание зерен противогололедного материалов	ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3; СТБ 1158-2013 п.8.4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
8.4*			Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц	СТБ 1158-2013 п.8.5		
8.5*		20.59/29.128	Слеживаемость	СТБ 1158-2013 п.8.6		
8.6*		20.59/26.045, 20.59/29.040	Защитный эффект против коррозии стали	СТБ 1158-2013 п.8.7		
8.7*		20.59/29.040	Плавящая способность	СТБ 1158-2013 п.8.8		
9.1**	Смеси бетонные. Бетоны	23.63/42.000	Отбор проб и изготовление образцов	ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1545-2005 п.4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
9.2*	конструкционные	23.63/29.121	Прочность на сжатие	ГОСТ 10180-2012 п.7.2		
9.3*	тяжелые для гидротехнического строительства. Цементобетонные основания и покрытия		Прочность на растяжение при изгибе	ГОСТ 10180-2012 п.7.3		
10.1**	Автомобильные дороги	42.11/26.095	Коэффициент сцепления шины автомобиля с покрытием	СТБ 1566-2005 п.10	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
10.2*		42.11/29.061	Шероховатость дорожного покрытия методом "песчаное пятно"	СТБ 1566-2005 п.8		
10.3*		42.11/11.116	Плотность распределения щебня	ТКП 658-2021 (33200) п.7.3		
11.1**	Смеси органоминеральные складуемые ремонтные	23.99/42.000	Отбор проб	СТБ 2175-2025 п.9.1	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
11.2*			Изготовление и термостатирование образцов	СТБ 1115-2013 п.6; СТБ 2175-2025 п.9.2		
11.3*		23.99/29.119	Средняя плотность	СТБ 1115-2013 п.8.1		
11.4*		23.99/29.040	Водонасыщение	СТБ 1115-2013 п.8.7		

1	2	3	4	5	6	7
11.5*		23.99/29.128	Набухание	СТБ 1115-2013 п.8.8		
11.6*			Слеживаемость	СТБ 1115-2013 п.8.19		
11.7*			Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С и 20 °С	СТБ 1115-2013 п.8.9		
11.8*			Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде	СТБ 1115-2013 п.8.16; СТБ 2175-2025 п.9.7		
11.9*			Содержание остаточного вяжущего, зерновой состав минеральной части	СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7; СТБ 2175-2025 п.9.8		
12.1**	Смеси	23.98/42.000	Отбор проб	СТБ 2036-2026 п.7.2	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
12.2*	асфальтобетонные литые холодные для	23.98/11.116	Технологическая подвижность смеси	СТБ 2036-2026 п.8.1		
12.3*	устройства	23.98/29.061	Консистенция смеси	СТБ 2036-2026 п.8.2		
12.4*	защитных слоев	23.98/29.040	Состав смеси	СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7; СТБ 2036-2026 п.8.6		
13.1**	Материалы укрепленные гидравлическими	23.63/42.000	Отбор проб	СТБ 1521-2013 п.6.4.; СТБ 1521-2026 п.6.4 ¹ ; СТБ 1545-2005 п.4	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
13.2*	вяжущими, для покрытий и оснований		Изготовление образцов	СТБ 1521-2013 п.7.5, п.7.18; СТБ 1521-2026 п.7.4, п.7.18 ¹		
13.3*	автомобильных дорог	23.63/29.121	Прочность на сжатие	ГОСТ 10180-2012 п.7.2		
13.4*			Прочность на растяжение при изгибе	ГОСТ 10180-2012 п.7.3		
13.5*		23.63/29.119	Максимальная плотность и оптимальная влажность	ГОСТ 22733-2016		
14.1**	Технические средства	42.11/11.116	Внешний вид, изображение	СТБ 1231-2012 Приложение А, Приложение В	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
14.2**	организации дорожного движения: дорожная разметка	42.11/29.061	Геометрические размеры	СТБ 1231-2012 п.п.8.5, 8,6; СТБ 1566-2005 п.13		

1	2	3	4	5	6	7
14.3**	Автомобильные дороги	42.11/33.111	Удельный коэффициент яркости при рассеянном освещении	СТБ 1231-2012 п.8.9	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	
14.4**	Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка	42.11/33.111	Удельный коэффициент силы света при световозвращении при сухом и влажном состоянии дорожной разметки	СТБ 1231-2012 п.8.10	ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область	

¹ - Действует с 01.09.2026 (постановление Госстандарта РБ № 33 от 23.03.2026)